

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ FIXTEC



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fixtec.nt-rt.ru> || fcg@nt-rt.ru

Гаечные ключи

Разводные ключи из углеродистой стали



Плавный механизм регулировки губок делает эти ключи простыми в использовании. Благодаря быстрой и легкой регулировке можно добиться желаемого захвата крепежа различного размера.

Изготовленные из высококачественной углеродистой стали, они выдерживают интенсивное использование, устойчивы к коррозии и сохраняют свои рабочие характеристики с течением времени.

Модель №.	Длина	Захват (мм)
FHAW1006	150 мм/6 дюймов	0-19
FHAW1008	200 мм/8 дюймов	0-24
FHAW1010	250 мм/10 дюймов	0-30
FHAW1012	300 мм/12 дюймов	0-36

Разводные ключи из стали CR-V



Ключи изготовлены из высококачественной стали CR-V, обеспечивающей долговечность и отличную производительность.

Благодаря лазерной маркировке разводных ключей можно быстро отрегулировать ключ до нужного размера и добиться точной посадки, экономя время и усилия.

Модель №.	Длина	Захват (мм)
FHAW7006	150 мм/6 дюймов	0-19
FHAW7008	200 мм/8 дюймов	0-24
FHAW7010	250 мм/10 дюймов	0-30
FHAW7012	300 мм/12 дюймов	0-36

Универсальные самозажимные ключи 2 шт.



Универсальный самозажимной ключ можно использовать для затягивания или ослабления различных типов гаек, болтов, труб и фитингов. Самоблокирующийся механизм упрощает использование, надежно фиксируя ключ, обеспечивая устойчивость и предотвращая соскальзывание.

FHUW0932 – 2 ключа в наборе

Материал: углеродистая сталь

Твердость: 42-47HRC

Захват: 9-32 мм

Набор двойных рожковых ключей 8 шт.



Набор содержит почти все распространенные размеры. Ключи упакованы в нейлоновую сумку. Каждый гаечный ключ имеет две рожковых головки с разными размерами.

FHCSS0008 – 8 ключей

Материал: CR-V

Размеры: 6×7 мм, 8×9 мм, 10×11 мм, 12×13 мм, 14×15 мм, 16×17 мм, 18×19 мм, 20×22 мм

Набор комбинированных гаечных ключей 14 шт.



В набор входят комбинированные ключи с рожковой головкой с одной стороны и накидной головкой того же размера с другой.

FHCSS0014 – 14 ключей

Материал: CR-V

Размеры: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм

Комбинированные гаечные ключи из стали CR-V



Ключи с рожковой и плоской накидной головками одного размера.

Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, обладающей высокой твердостью и превосходной коррозионной стойкостью.

Гаечные ключи рассчитаны на интенсивное использование и обеспечивают стабильные результаты.

Модели	Размер	Модели	Размер	Модели	Размер
FHSPCRV06	6 мм	FHSPCRV15	15 мм	FHSPCRV24	24 мм
FHSPCRV07	7 мм	FHSPCRV16	16 мм	FHSPCRV25	25 мм
FHSPCRV08	8 мм	FHSPCRV17	17 мм	FHSPCRV26	26 мм
FHSPCRV09	9 мм	FHSPCRV18	18 мм	FHSPCRV27	27 мм
FHSPCRV10	10 мм	FHSPCRV19	19 мм	FHSPCRV28	28 мм
FHSPCRV11	11 мм	FHSPCRV20	20 мм	FHSPCRV29	29 мм
FHSPCRV12	12 мм	FHSPCRV21	21 мм	FHSPCRV30	30 мм
FHSPCRV13	13 мм	FHSPCRV22	22 мм	FHSPCRV31	31 мм
FHSPCRV14	14 мм	FHSPCRV23	23 мм	FHSPCRV32	32 мм

Набор комбинированных гаечных ключей 8 шт.



В набор входят комбинированные ключи с рожковой головкой с одной стороны и накидной головкой того же размера с другой.

FHCS0008 – 8 ключей

Материал: CR-V

Размеры: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм

Упаковка: пластиковый блистер

Комбинированные трещоточные гаечные ключи из стали CR-V



Ключи имеют храповую головку, обеспечивающую плавную и точную работу. Большое количество зубьев обеспечивает меньшие приращения движения, обеспечивая легкий доступ к узким или труднодоступным местам.

Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии.

Модели	Размер	Модели	Размер	Модели	Размер
FHRCW06	6 мм	FHRCW14	14 мм	FHRCW22	22 мм
FHRCW07	7 мм	FHRCW15	15 мм	FHRCW23	23 мм
FHRCW08	8 мм	FHRCW16	16 мм	FHRCW24	24 мм
FHRCW09	9 мм	FHRCW17	17 мм	FHRCW25	25 мм
FHRCW10	10 мм	FHRCW18	18 мм	FHRCW26	26 мм
FHRCW11	11 мм	FHRCW19	19 мм	FHRCW27	27 мм
FHRCW12	12 мм	FHRCW20	20 мм		
FHRCW 13	13 мм	FHRCW21	21 мм		

Наборы комбинированных трещоточных гаечных ключей CR-V



Набор включает в себя гаечные ключи различных размеров. Это обеспечивает универсальность и совместимость с болтами и гайками разных размеров.


FHCGS005 – 5 ключей

Размеры: 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм

FHCGS007 – 7 ключей

Размеры: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм

Накидные изогнутые гаечные ключи CR-V



Гаечные ключи имеют конструкцию с изогнутым концом, в котором кольцевая головка установлена под углом к ручке. Такая конструкция обеспечивает легкий доступ к болтам или гайкам, расположенным в ограниченном пространстве.

Ключи выполнены из качественной хромованадиевой стали, обладающей высокой прочностью и долговечностью. Хромированное покрытие обеспечивает защиту от коррозии.

Номер модели	Размер	Номер модели	Размер
FHORCRV0607	6*7	FHORCRV1819	18*19
FHORCRV0809	8*9	FHORCRV2022	20*22
FHORCRV1011	10*11	FHORCRV2224	22*24
FHORCRV1213	12*13	FHORCRV2427	24*27
FHORCRV1415	14*15	FHORCRV2730	27*30
FHORCRV1617	16*17	FHORCRV3032	30*32

Набор накидных изогнутых гаечных ключей CR-V



Гаечные ключи имеют конструкцию с изогнутым концом, в котором кольцевая головка установлена под углом к ручке. Набор включает в себя 8 ключей различного размера и пластиковый кейс.

FHOR0008– 8 ключей

Размеры: 6×7 мм, 8×9 мм, 10×11 мм, 12×13 мм, 14×15 мм, 16×17 мм, 18×19 мм, 20×22 мм


Двойные рожковые гаечные ключи CR-V



Двусторонние гаечные ключи служат полезным ручным инструментом для затягивания или ослабления болтов и гаек. Конструкция с открытым концом позволяет легко устанавливать и снимать крепежные детали, что делает рожковые ключи незаменимым инструментом в различных отраслях промышленности и для различных задач. Ключи выполнены из качественной хромованадиевой стали, обладающей высокой прочностью и долговечностью.

Номер модели	Размер	Номер модели	Размер
FHDOCRV0607	6*7 мм	FHDOCRV1819	18*19 мм
FHDOCRV0809	8*9 мм	FHDOCRV2022	20*22мм
FHDOCRV1011	10*11 мм	FHDOCRV2224	22*24 мм
FHDOCRV1213	12*13 мм	FHDOCRV2427	24*27мм
FHDOCRV1415	14*15 мм	FHDOCRV2730	27*30 мм
FHDOCRV1617	16*17 мм	FHDOCRV3032	30*32мм

Набор двойных рожковых гаечных ключей CR-V



Гаечные ключи в наборе имеют конструкцию с двойным открытым концом. Ключи изготовлены из высококачественной стали CR-V, обеспечивающей долговечность. Набор включает в себя 8 ключей различного размера и пластиковый кейс.

FHDO0008– 8 ключей

Размеры: 6×7 мм, 8×9 мм, 10×11 мм, 12×13 мм, 14×15 мм, 16×17 мм, 18×19 мм, 20×22 мм

Трещоточные ключи



Трещотка предназначена для работы совместно с торцевыми головками, которые присоединяются при помощи посадочного квадрата и удлинителями для монтажа и демонтажа крепежных узлов различных размеров.

Материал: CR-V

FHRW1014 – 1/4" 72Т

FHRW1038 – 3/8" 72Т

FHRW1012 – 1/2" 72Т

Наборы трещоток с головками 12 шт.



Набор шестигранных головок с трещоткой выполнен из высококачественных материалов. Рабочие части изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали. Удобная рукоятка трещотки имеет специальную поверхность для исключения выскальзывания инструмента. Пластиковый держатель необходим для хранения и переноски приспособлений.

Модель	Состав
FHST0612	12шт. 1/4" трещотка с набором насадок 1 шт. 1/4 дюйма быстросъемная двусторонняя трещотка, 72 зубца, CR-V 10 шт. Головки CR-V: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм 1 шт. Удлинитель CR-V 4 дюйма
FHST1012	12 шт. 3/8" трещотка с набором насадок 1 шт. 3/8 дюйма быстросъемная реверсивная трещотка, 72 зубца, CR-V 10 шт. Головки CR-V: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24 мм. 1 шт. Удлинитель CR-V 3 дюйма
FHST1312	12 шт. 1/2" трещотка с набором насадок 1 шт. 1/2 дюйма быстросъемная реверсивная трещотка, 72 зубца, CR-V 10 шт. Головки CR-V: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24 мм. 1 шт. Удлинитель CR-V 5 дюймов

Набор трещотки 1/2" с головками 19 шт.



Хороший набор для хранения в машине. Вы можете либо использовать прилагаемый трещоточный ключ, либо прикрепить биты к дрели.

FHST1319 – 19 предметов

1 шт. 1/2 дюйма быстросъемная реверсивная трещотка, 72 зубца, CR-V
18 шт. Головки CR-V: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

Торцевые L-образные ключи



Ключи изготовлены из термообработанной хром-ванадиевой стали для хорошей стойкости к истиранию и длительного срока службы. Матовая отделка для долговременной защиты.

Небольшие L-образные ключи могут попасть в очень труднодоступные места, например, под приборную панель транспортных средств.

Подходят для ремонта электрики, ремонта автомобилей и домашнего хозяйства.

Модель	Размер (мм)
FHLSW008	8*120
FHLSW010	10*135
FHLSW012	12*150
FHLSW013	13*160
FHLSW014	14*170
FHLSW017	17*190
FHLSW019	19*205

Телескопический торцовый ключ



Ключ имеет телескопическую конструкцию, обеспечивающую удобство хранения и регулировку. Телескопическую ручку можно выдвинуть, чтобы при необходимости обеспечить дополнительный рычаг, увеличивая крутящий момент.

FHTLW21 – 21 дюйм

Материал: CR-V

Посадочный квадрат: 1/2"

Головки: 17 x 19 x 21 x 23 мм

Торцевые ключи с Т-образной рукояткой



Торцевой ключ с Т-образной ручкой, предназначен для откручивания или закручивания гаек, болтов, размещенных в углублениях и других труднодоступных местах.

Т-образная рукоять ключа служит надежным рычагом для распределения усилия с двух сторон от оси вращения. Это распределяет нагрузку более равномерно.

Материал: 40Cr

Модель	Размер ключа
FHTSW008	8*200*300 мм
FHTSW009	9*200*300 мм
FHTSW010	10*200*300 мм
FHTSW012	12*200*300 мм
FHTSW013	13*200*300 мм
FHTSW014	14*200*300 мм
FHTSW017	17*200*300 мм
FHTSW019	19*200*300 мм

Торцевые ключи с Y-образной рукояткой



Y-образный торцевой ключ используется для работы с различными типами крепежных систем. Модель имеет Y-образную форму и шестигранные профили со всех сторон. Специальная конструкция ключа облегчает доступ к утопленным соединениям и позволяет без труда передавать необходимое усилие на плечи.

Материал: 40Cr

Модель	Размер
FHYSW080910	8*9*10 мм
FHYSW081012	8*10*12 мм
FHYSW101214	10*12*14 мм
FHYSW121417	12*14*17 мм

Торцевые ключи с крестообразной рукояткой



Крестообразный ключ служит для снятия и установки автомобильных колес, позволяет увеличить рычаг приложения усилий.

Благодаря усиленной конструкции инструмент имеет долгий срок службы.

FHCRW1350 – 14 дюймов

Материал: 40Cr

Размеры: 17*19*21*23 мм 350 мм

Наборы шестигранных ключей 9 шт.



Набор ключей включает в себя типовые элементы - облегчает работу монтажника или ремонтника.

Можно использовать в гараже, мастерской, в бытовых условиях. Комплект охватывает основные сферы производства.

Размеры: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм

Материал: 6150Crv

Модель	Материал	Головка	Размеры
ФННК0009	6150Crv	шестигранник	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм
ФННК0019	6150Crv Матовое покрытие	шестигранник	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм
ФННК1009	6150Crv	шарик	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм
ФННК1019	6150Crv Матовое покрытие	шарик	1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм
ФФННК2009	6150Crv	Tорх	T10/T15/T20/T25/T27/T30 T40/T45/T50
ФФННК2019	6150Crv Матовое покрытие	Tорх	T10/T15/T20/T25/T27/T30 T40/T45/T50

Набор шестигранных ключей с Т-образной ручкой 8 шт.



Т-образные ручки эргономичные и удобные, обеспечивают превосходный захват, позволяя увеличить крутящий момент и контроль во время использования. В набор входит специальная полка для хранения, в которой каждый ключ надежно и аккуратно удерживается.

ФННК4008 – 8 ключей

Размеры: 2,0x100/2,5x100/3,0x100/4,0x150/
5,0x150/6,0*150/8,0x200/10x200 мм

Материал: CR-V

Складные шестигранные ключи



На одной ручке имеется 8 ключей разных размеров для решения широкого круга задач. Набор шестигранных ключей удобно складывается и компактен, что позволяет легко переносить и хранить его.

Материал: CR-V


FННК3008 – 8 ключей 6-гранник

Размеры: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 мм

FННК3018 – 8 ключей Torx

Размеры: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

Ключи трубные



Трубные ключи применяются для работы с трубными соединениями, например системами водопровода. Ключи выполнены из качественной и прочной углеродистой стали.

FНPW1008 – 8” (200 мм)

FНPW1008 – 10” (250 мм)

FНPW1008 – 12” (300 мм)

FНPW1008 – 14” (350 мм)

FНPW1008 – 18” (450 мм)

FНPW1008 – 24” (600 мм)

FНPW1008 – 36” (910 мм)

FНPW1008 – 48” (1200 мм)



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fixtec.nt-rt.ru> || fcg@nt-rt.ru